

## Minimale Anforderungen

Die minimalen Anforderungen richten sich nach den Vorgaben der Planungsgrundlagen der Hanseatischen Unfallkasse Nord und legen eine Stärke von 50 Einsatzkräften zu Grunde. Sie stellen einen ersten Richtwert dar und bedürfen einer genaueren Ausplanung. Sich aus den Planungen eines Neubaugebietes ergebende zusätzliche Einsatzmittel finden noch keine Berücksichtigung. Sollten die Planungen jedoch die aktuell zur Verfügung stehenden Einsatzmittel übersteigen, muss dies zwingend in die Planung einer Erweiterung / eines Neubaus mit einbezogen werden.

### a) Flächen

- Außenanlagen		
o Rangierflächen min 4	je 5,55 m x 12,55 m	279 m <sup>2</sup>
o Parkplätze min 27	je 2,50 m x 5 m	336 m <sup>2</sup>
- Verkehrswege aussen	ca.	100 m <sup>2</sup>
- Verkehrswege innen	ca.	100 m <sup>2</sup>
- Fahrzeughallen		
o Min. 2 Stellplätze für Fahrzeuge bis 8 m	je 5,55 m x 10,05 m	112 m <sup>2</sup>
o Min. 2 Stellplätze für Fahrzeuge über 8 m	je 5,55 m x 12,55 m	140 m <sup>2</sup>
- Sozialtrakt		
o Schulungsraum		104 m <sup>2</sup>
o Herren Umkleide		60 m <sup>2</sup>
o Herren WC		24 m <sup>2</sup>
o Herren Dusche		10 m <sup>2</sup>
o Frauen Umkleide		26 m <sup>2</sup>
o Frauen Dusche		6 m <sup>2</sup>
o Frauen WC		13 m <sup>2</sup>
o Kinderabteilung / Jugendfeuerwehr		20 m <sup>2</sup>
- Werkstätten		
o Allgemeine Werkstatt		12 m <sup>2</sup>
o Werkstatt für persönliche Schutzausrüstung (Schwarzbereich)		10 m <sup>2</sup>
o Werkstatt für persönliche Schutzausrüstung (Weißbereich)		10 m <sup>2</sup>
- Lagerräume		15 m <sup>2</sup>
- Gefahrstofflager		5 m <sup>2</sup>
- Büro und Administration		12 m <sup>2</sup>
- Übungsfläche (bei Wegfall Sportplatz) je Gruppe	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
- Ausbaureserve (2 Stellplätze inkl. Rangierfläche)	je 5,55m x 12,55 m	279 m <sup>2</sup>

Flächensumme ca. 2171 m<sup>2</sup>

Größe der Fläche min. 45 m x 50 m